

Sequência para tratamento redutor com crioterapia – bandagem fria (Para redução de gordura localizada)

1º Esfoliar levemente com a Loção esfoliante corporal, massageando até total absorção, removendo em seguida com compressas úmidas.

2º Aplicar no local a ser tratado, o Gel redutor crioterápico, espalhando levemente.

3º Diluir a Solução crioterápica para bandagem em partes iguais de água e álcool etílico, umedecer as faixas nessa mistura, aplicar sobre a região do corpo desejada e deixar agir por 15 minutos. Retirar as faixas higienizando em seguida. Nas sessões seguintes, aumentar gradativamente o tempo de permanência das faixas, até no máximo 30 minutos.

4º Finalizar o tratamento com a massagem adequada, utilizando o Creme redutor para adiposidade.

Observação: Não aplicar este tratamento nas articulações e virilhas. A cliente não deve ingerir líquidos quentes ou tomar banho até completarem duas horas do término da sessão crioterápica.

No caso de pessoas morenas ou negras, deve se adicionar glicerina ou óleo de amêndoas na diluição da solução crioterápica, para umectá-las evitando as irritações da pele.

Manutenção em casa:

Aplicar o Creme redutor para adiposidades após o banho, massageando até total absorção do produto. Pode ser aplicado o Gel redutor crioterápico 1 hora antes do banho e deixar agir em repouso, com a função de queima de gordura localizada.